



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 1216 K/C3

### 테이퍼 보어가 있는 자동조심 볼 베어링

테이퍼 보어가 있는 자동조심 볼 베어링은 외륜에 공통의 구형 레이스웨이와 내륜에 깊고 중단 없는 두 개의 레이스웨이 홈이 있는 볼들을 두 줄 가지고 있습니다. 이 베어링은 예를 들어 샤프트 굴절로 인해 발생할 수 있는 샤프트의 하우징에 대한 각도상의 비조심에 민감하지 않습니다. 테이퍼 보어가 있어 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통해 쉽게 장착할 수 있습니다.

- 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통한 간편한 장착, 정적 및 동적 비조심 수용, 탁월한 고속 성능, 탁월한 경하중 수용 성능, 낮은 마찰

## 개요

### 치수

|       |        |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 80 mm  |
| 외경    | 140 mm |
| 너비    | 26 mm  |

### 성능

|             |             |
|-------------|-------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 39.7 kN     |
| 기본 정적 하중 등급 | 17 kN       |
| 기준 속도       | 9 500 r/min |
| 제한 회전수      | 6 000 r/min |

### 속성

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 고정 기능, 내륜                                   | 없음                       |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜                             | 없음                       |
| 열 개수  | 2                        |
| 보어 유형                                       | 1:12 테이퍼링                |
| 케이지   | 판금                       |
| 경방향 내부틈새                                    | C3                       |
| 공차 클래스                                      | 일반                       |
| 소재, 베어링                                     | 베어링강                     |
| 코팅  | 없음                       |
| 씰링  | 없음                       |
| 윤활유   | 없음                       |
| 재윤활 기능                                      | 없음                       |
| Indicative carbon footprint for new product | 5.9 kg CO <sub>2</sub> e |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 1.64 kg     |
| eClass 코드 | 23-05-08-06 |
| UNSPSC 코드 | 31171532    |

## 호환 제품

### 권장 제품

|  |                        |
|--|------------------------|
| KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | <a href="#">H 216</a>  |
| KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | <a href="#">HA 216</a> |

KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위  
치수

[HE 216](#)

AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치  
단위 치수

[SNW 16X2.11/16](#)

이용약관