



Image may differ from product. See technical specification for details.

C 2217/C3

CARB 환상형 롤러 베어링

CARB 환상형 롤러 베어링은 응력 수준 증가 없이 비조심을 수용할 뿐만 아니라 자동조심 베어링 배열에서 자유단 위치에서 베어링 내에서 마찰 없이 축방향으로 이동할 수 있습니다. SKF Explorer 베어링은 더 높은 하중 수준을 수용할 수 있으며 사용 수명이 크게 연장됩니다.

- 베어링 내 비조심 및 축방향 변위 수용, 높은 경방향 하중 수용 능력, 마찰 없는 축방향 이동 제공, 긴 베어링 시스템 수명, 소음 및 진동 레벨 감소

개요

치수

보어 직경	85 mm
외경	150 mm
너비	36 mm

성능

기본 동적 하중 등급	275 kN
기본 정적 하중 등급	320 kN
기준 속도	4 000 r/min
제한 회전수	5 600 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

속성

열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
경방향 내부틈새	C3
공차 클래스	일반
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	9.4 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	2.61 kg
eClass 코드	23-05-09-13
UNSPSC 코드	31171505

이용약관