



Image may differ from product. See technical specification for details.

## H 313

**KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수**

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 이 슬리브는 슬릿이 있으며, KM 잠금 너트와 MB 잠금 와셔가 포함되어 제공됩니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

## 개요

### 치수

|        |       |
|--------|-------|
| 보어 직경  | 60 mm |
| 너비     | 50 mm |
| 나사산 형변 | M65×2 |

### 속성

|        |      |
|--------|------|
| 테이퍼    | 1:12 |
| 주입용 구멍 | 없음   |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 0.433 kg    |
| eClass 코드 | 23-11-07-05 |
| UNSPSC 코드 | 31163218    |

## 기술 사양



## 치수

|       |         |                    |
|-------|---------|--------------------|
| $d_1$ | 60 mm   | 보어 직경              |
| $d$   | 65 mm   | 소형 테이퍼 외경          |
| $d_3$ | 85 mm   | 락 너트 외경            |
| $B_1$ | 50 mm   | 너비                 |
| $B$   | 12 mm   | 락 너트 너비            |
| $B_4$ | 13.5 mm | 고정 와셔가 포함된 락 너트 너비 |
| $G$   | M65×2   | 나사산                |
|       | 1:12    | 외부 테이퍼             |

## 포함된 제품

|       |       |
|-------|-------|
| 락 너트  | KM 13 |
| 고정 장치 | MB 13 |

## 관련 제품

|       |         |
|-------|---------|
| 유압 너트 | HMV 13E |
|-------|---------|

## 호환 제품

## 구성품

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용 | KM 13 |
|--------------------------------|-------|

미터 단위 잠금 너트용 잠금 와셔

[MB 13](#)

## 권장 제품

---

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings

[HMV 13E](#)

이용약관