



Image may differ from product. See technical specification for details.

## HA 3134

**KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수**

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 이 슬리브는 슬릿이 있으며, KM 잠금 너트와 MB 잠금 와셔가 포함되어 제공됩니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

## 개요

### 치수

|        |            |
|--------|------------|
| 보어 직경  | 150.813 mm |
| 너비     | 122 mm     |
| 나사산 형변 | M170×3     |

### 속성

|        |      |
|--------|------|
| 테이퍼    | 1:12 |
| 주입용 구멍 | 없음   |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 7.81 kg     |
| eClass 코드 | 23-11-07-05 |
| UNSPSC 코드 | 31163218    |

## 기술 사양



## 치수

|       |            |                    |
|-------|------------|--------------------|
| $d_1$ | 150.813 mm | 보어 직경              |
| $d$   | 170 mm     | 소형 테이퍼 외경          |
| $d_3$ | 220 mm     | 락 너트 외경            |
| $B_1$ | 122 mm     | 너비                 |
| $B$   | 26 mm      | 락 너트 너비            |
| $B_4$ | 28.5 mm    | 고정 와셔가 포함된 락 너트 너비 |
| $G$   | M170×3     | 나사산                |
|       | 1:12       | 외부 테이퍼             |

## 포함된 제품

|       |       |
|-------|-------|
| 락 너트  | KM 34 |
| 고정 장치 | MB 34 |

## 관련 제품

|       |         |
|-------|---------|
| 유압 너트 | HMV 34E |
|-------|---------|

## 호환 제품

## 구성품

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용 | KM 34 |
|--------------------------------|-------|

미터 단위 잠금 너트용 잠금 와셔

[MB 34](#)

## 권장 제품

---

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings

[HMV 34E](#)

이용약관