



Image may differ from product. See technical specification for details.

## HA 315 E

### 어댑터 슬리브

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 슬리브는 슬릿이 있으며, 잠금 너트와 잠금 장치가 포함되어 제공됩니다. 이 슬리브는 설치가 용이하며 샤프트에 추가적인 위치 고정이 필요 없습니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

## 개요

### 치수

보어 직경	61.913 mm
너비	55 mm
나사산 형변	M 75×2


### 속성

테이퍼	1:12
주입용 구멍	없음

### 물류

제품 순 중량	0.925 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

## 기술 사양



## 치수

d <sub>1</sub>	61.913 mm	보어 직경
d	75 mm	소형 테이퍼 외경
d <sub>3</sub>	98 mm	락 너트 외경
B <sub>1</sub>	55 mm	너비
B	16 mm	락 너트 너비
G	M 75×2	나사산
	1:12	외부 테이퍼

## 포함된 제품

락 너트	KMFE 15
------	---------

## 관련 제품

유압 너트	HMV 15E
-------	---------

## 호환 제품

## 구성품

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 15
----------------------------	---------

## 권장 제품



이용약관