



Image may differ from product. See technical specification for details.

HE 310

KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 이 슬리브는 슬릿이 있으며, KM 잠금 너트와 MB 잠금 와셔가 포함되어 제공됩니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

개요

치수

| | |
|--------|----------|
| 보어 직경 | 44.45 mm |
| 너비 | 42 mm |
| 나사산 형변 | M50×1.5 |


속성

| | |
|--------|------|
| 테이퍼 | 1:12 |
| 주입용 구멍 | 없음 |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 0.28 kg |
| eClass 코드 | 23-11-07-05 |
| UNSPSC 코드 | 31163218 |

기술 사양



치수

| | | |
|-------|----------|--------------------|
| d_1 | 44.45 mm | 보어 직경 |
| d | 50 mm | 소형 테이퍼 외경 |
| d_3 | 70 mm | 락 너트 외경 |
| B_1 | 42 mm | 너비 |
| B | 11 mm | 락 너트 너비 |
| B_4 | 12 mm | 고정 와셔가 포함된 락 너트 너비 |
| G | M50×1.5 | 나사산 |
| | 1:12 | 외부 테이퍼 |

포함된 제품

| | |
|-------|-------|
| 락 너트 | KM 10 |
| 고정 장치 | MB 10 |

관련 제품

| | |
|-------|---------|
| 유압 너트 | HMV 10E |
|-------|---------|

호환 제품

구성품

| | |
|--------------------------------|-------|
| 미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용 | KM 10 |
|--------------------------------|-------|

미터 단위 잠금 너트용 잠금 와셔

[MB 10](#)

권장 제품

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings

[HMV 10E](#)

이용약관