




Image may differ from product. See technical specification for details.



HN 10-11

Hook spanner

The SKF Hook spanner, size 10 - 11, is designed for easy tightening and loosening of lock nuts. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. They fit on a variety of lock nuts with outer diameter(s) 68 - 75 mm. To be more specific for locknuts: KM 10, KM 11, KMK 10, KMK 11, KMFE 10, KMFE 11, KMT 9, KMT 10, N 10, N 11 and M45×1,5, M48×1,5, M50×1,5 (DIN 1804).

- 최적화된 디자인으로 최대 힘을 유지하면서 좁은 공간에서도 사용할 수 있음, 더 나은 그립감을 제공하기 위해 기름, 먼지 및 기름에 강한 견고한 플라스틱 손잡이, 쉽게 매달아 보관할 수 있도록 구멍이 뚫려 있음, 쉽게 식별할 수 있도록 레이저로 새겨진 품번, 외경이 68 - 75 mm인 다양한 잠금 너트에 적합, HN 4-16/SET 세트의 일부로 사용 가능하며 편리한 툴 케이스에 담아 제공됨

개요

치수

Outer diameter lock nut (range) (d ₃)	68 - 75 mm
Nose width (N _k)	7 mm
Nose height (N _h)	4 mm
Thickness (n)	7 mm
Length (L)	243 mm
Working length (l)	210 mm
Height (H)	46 mm

속성

권장 용도	For applications that require tightening/loosening a wide variety of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves.
Series	Hook spanner, standard, HN
유형	Model B
베어링 장착 허용	예. 각도법 또는 틈새 감소 측정
Size according DIN 1810	68 to 75 mm
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	아니오
Locknut size	10 - 11
Suitable SKF Locknut	KM 10, KM 11, KMFE 10, KMFE 11, KMFE 11 H, KMK 10, KMK 11, KMT 10, KMT 9, N 10, N 11
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	견고한 연성 플라스틱
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	흑색, 붉은 색 손잡이 포함
키트의 일부	예, HN 4-16/SET

물류

제품 순 중량	0.28 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

권장 제품

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 10
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 11
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 10
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 11

미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 10
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 11
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 10
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 9
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 10
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 11

Parent product

Set of Hookspanners, size 4 to 16, supplied in carrying case [HN 4-16/SET](#)

이용약관