



Image may differ from product. See technical specification for details.



## HN 15

### Hook spanner

The SKF Hook spanner, size 15, is designed for easy tightening and loosening of lock nuts. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. They fit on a variety of lock nuts with outer diameter(s) 95 - 100 mm. To be more specific for locknuts: KM 15, KMK 15, KMFE 15, KMT 13, KMT 14, AN 15 and M62×1,5, M65×1,5, M68×1,5, M70×1,5 (DIN 1804).

- 최적화된 디자인으로 최대 힘을 유지하면서 좁은 공간에서도 사용할 수 있음, 더 나은 그립감을 제공하기 위해 기름, 먼지 및 기름에 강한 견고한 플라스틱 손잡이, 쉽게 매달아 보관할 수 있도록 구멍이 뚫려 있음, 쉽게 식별할 수 있도록 레이저로 새겨진 품번, 외경이 95 - 100 mm인 다양한 잠금 너트에 적합, HN 4-16/SET 세트의 일부로 사용 가능하며 편리한 툴 케이스에 담아 제공됨

## 개요

### 치수

Outer diameter lock nut (range) (d <sub>3</sub> )	95 – 100 mm
Nose width (N <sub>k</sub> )	8 mm
Nose height (N <sub>h</sub> )	4 mm
Thickness (n)	8 mm
Length (L)	281 mm
Working length (l)	240 mm
Height (H)	61 mm

### 속성

권장 용도	For applications that require tightening/loosening a wide variety of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves.
Series	Hook spanner, standard, HN
유형	Model B
베어링 장착 허용	아니오
Size according DIN 1810	95 to 100 mm
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	아니오
Locknut size	15 – 15
Suitable SKF Locknut	KM 15, KMFE 15, KMFE 15 H, KMK 15, KMT 13, KMT 14, AN 15
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	견고한 연성 플라스틱
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	흑색, 붉은 색 손잡이 포함
키트의 일부	예, HN 4-16/SET

### 물류

제품 순 중량	0.42 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

## 호환 제품

### 권장 제품

인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	<a href="#">AN 15</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	<a href="#">KM 15</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	<a href="#">KMFE 15</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	<a href="#">KMK 15</a>

잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사

[KMT 13](#)

---

잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사

[KMT 14](#)

## Parent product

---

Set of Hookspanners, size 4 to 16, supplied in carrying case

[HN 4-16/SET](#)

이용약관