



Image may differ from product. See technical specification for details.



HNA 14-24

Adjustable hook spanner

SKF 조절식 후크 스패너(크기 14~24)에는 다양한 잠금 너트를 조이고 풀 수 있는 회전식 후크가 있습니다. 테이퍼 저널, 어댑터 슬리브 및 베넵 슬리브의 베어링을 고정하고 조정하는 데 사용됩니다. 외경 90~155mm의 다양한 잠금 너트에 장착할 수 있어 경제적인 솔루션입니다. 좀 더 구체적으로는 다음 잠금 너트에 적합: KM 14 - 24, KMK 14 - 24, KMFE 14 - 24, KMT 13 - 24, N 14 및 M62x1,5 - M110x2 (DIN 1804)

- 긴 핸들과 두꺼운 피벗 포인트로 설계되어 높은 토크를 생성할 수 있음, 더욱 편안한 그립감을 위해 모서리를 둥글게 처리했음, 쉽게 보관할 수 있도록 구멍이 뚫려 있음, 쉽게 식별할 수 있도록 레이저로 새겨진 품번, 샤프트 및 너트 손상 위험을 최소화, 외경이 90 - 155 mm인 다양한 렉 너트를 조이거나 풀 수 있는 경제적인 솔루션임.

개요

치수

Outer diameter lock nut (range) (d ₂)	90 – 155 mm
Nose width (N _w)	12 mm
Nose height (N _h)	5.5 mm
Thickness (n)	12 mm
Length (L)	332 mm
Working length (l)	275 mm
Height (H)	83 mm

속성

권장 용도	A versatile tool, covering multiple lock nut sizes, when working with of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves in various applications.
Series	Hook spanner, adjustable, HN A
유형	Model C
베어링 장착 허용	아니오
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	아니오
Locknut size	14 – 24
Suitable SKF Locknut	KM 14, KM 15, KM 16, KM 17, KM 18, KM 19, KM 20, KM 22, KM 24, KMF 14, KMF 15, KMF 16, KMF 17, KMF 18, KMF 19, KMF 20, KMFE 14, KMFE 15, KMFE 16, KMFE 17, KMFE 18, KMFE 19, KMFE 20, KMFE 21, KMFE 22, KMFE 24, KMK 14, KMK 15, KMK 16, KMK 17, KMK 18, KMK 19, KMK 20, KML 24, KML 26, KMT 13, KMT 14, KMT 15, KMT 16, KMT 17, KMT 18, KMT 19, KMT 20, KMT 22, KMT 24, KMT 24, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 24, N 022, N 024, AN 15, AN 16, AN 17, AN 18, AN 19, AN 20, AN 21, AN 22, AN 24, DIN 1804M: M58×1,5, M60×1,5, M62×1,5, M65×1,5, M68×1,5, M70×1,5, M72×1,5, M75×1,5, M80×2, M85×2, M90×2, M95×2, M100×2, M105×2 M110×2
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	견고한 연성 플라스틱
코팅	블랙 옥사이드
컬러	Black, with blue handle

물류

제품 순 중량	0.6 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

권장 제품

인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 15
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 16
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 17
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 18
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 19
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 20
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 21
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 22
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 24
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 13
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 15
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 16
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 17
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 18
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 19
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 20
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 22

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 24
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 13
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 15
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 16
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 17
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 18
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 19
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 20
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 22
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 24
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 13
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 15
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 16
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 17
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 18
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 19
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 20
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KML 24
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KML 26
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 13
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 14
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 15
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 16
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 17
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 18
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 19
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 20
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 22
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 24
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 022
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 024

이용약관