



Image may differ from product. See technical specification for details.



TMMD 100

깊은 홈 볼 베어링 풀러 키트

TMMD 100 베어링 풀러는 설치가 쉬운 도구로 블라인드 하우징과 샤프트 응용 분야 모두에 사용하기에 적합합니다. 견고한 운반용 케이스에 담겨 제공되며, 샤프트 직경 범위가 10~100mm(0.4~3.9인치)인 최대 71개의 다양한 SKF 깊은 홈 볼 베어링을 탈착하는 데 적합합니다.

- 클로는 베어링의 전선로에 쉽게 삽입되고 정밀하게 맞아 높은 탈착력을 제공함, 스프링의 스패너 스톱 기능으로 쉽게 안전하게 다룰 수 있음, 색상 코드와 레이저 표시된 암으로 쉽게 선택할 수 있음, 풀러는 씰을 제거한 후 블라인드 하우징에서 밀폐 베어링을 제거하는 데에도 사용할 수 있음, 편리한 공구 케이스에 제공됨

개요

치수

스핀들 전체 길이	Spindle S1: 275 mm Spindle S2: 288 mm
케이스 치수(l x h x w)	530 × 85 × 180 mm

속성

원추형 시트(직선 축)에 공작물을 탈착하는 데 적합	예
테이퍼형 시트(원추형 축)에 베어링을 탈착하는 데 적합	아니오
슬리브에 베어링을 탈착하는 데 적합(어댑터 또는 인출 슬리브)	아니오
블라인드 베열(축이 있는 하우징)의 공작물 탈착에 적합	예
하우징에 공작물을 탈착하는 데 적합	아니오
베어링 유형(들)에 적합	SKF 깊은 홈 볼 베어링(DGGB)
베어링 보어 직경 범위	10 - 100 mm
암의 개수	3
암 연장 피스 개수	-
최대 베어링 깊이	With arm A1: 135 mm With arm A2: 135 mm With arm A3: 137 mm With arm A4: 162 mm With arm A5: 167 mm With arm A6: 170 mm
암 전체 길이	Arm A1: 188 mm Arm A2: 189 mm Arm A3: 193 mm Arm A4: 226 mm Arm A5: 231 mm Arm A6: 236 mm
스핀들 유효 길이	Spindle S1: 214 mm Spindle S2: 214 mm
스핀들 노즈 피스	아니오
스핀들 헤드, 육각형 크기	Spindle S1: 19 mm Spindle S2: 24 mm
키트의 암 총 개수	3의 6 세트
키트의 스펀들 총 개수	2
재료	중탄소강 및 합금 엔지니어링강, 경화 및 강화됨
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	블랙 메탈릭
내용	암 3개 세트 6개, 크기 A1 ~ A6, 스펀들 2개, S1 및 S2 크기, 1x 스펀들 홀더, 1x 사용 지침 인쇄물 1개(언어 자유), 1x 운반용 케이스(크기 X)

물류

제품 순 중량	3.6 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

예비 부품

Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A1
Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A2

Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A3
Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A4
Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A5
Spare arm for Deep groove ball bearing puller kit	3 x TMMD 100-A6
Spare spindle with nut, small, for Deep groove ball bearing puller kit	TMMD 100-S1
Spare spindle with nut, big, for Deep groove ball bearing puller kit	TMMD 100-S2
Spare tool case (empty) with inlay for Deep groove ball bearing puller kit	TMMD 100-CX

액세서리

Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEV 2/0.035
Puller protection blanket	TMMX 210

권장 제품

깊은 홈 볼베어링	6000
깊은 홈 볼베어링	6001
깊은 홈 볼베어링	6002
깊은 홈 볼베어링	6003
깊은 홈 볼베어링	6200
깊은 홈 볼베어링	16002
깊은 홈 볼베어링	16003
깊은 홈 볼베어링	16100
깊은 홈 볼베어링	16101
깊은 홈 볼베어링	6004
깊은 홈 볼베어링	6005
깊은 홈 볼베어링	6006
깊은 홈 볼베어링	6201
깊은 홈 볼베어링	6202
깊은 홈 볼베어링	6203
깊은 홈 볼베어링	6007
깊은 홈 볼베어링	6008

깊은 흙 불베어링	6009
깊은 흙 불베어링	6010
깊은 흙 불베어링	6204
깊은 흙 불베어링	6205
깊은 흙 불베어링	6300
깊은 흙 불베어링	6301
깊은 흙 불베어링	6302
깊은 흙 불베어링	62/22
깊은 흙 불베어링	16011
깊은 흙 불베어링	6206
깊은 흙 불베어링	6303
깊은 흙 불베어링	6304
깊은 흙 불베어링	62/28
깊은 흙 불베어링	6011
깊은 흙 불베어링	6012
깊은 흙 불베어링	6013
깊은 흙 불베어링	63/22
깊은 흙 불베어링	6207
깊은 흙 불베어링	6208
깊은 흙 불베어링	6305
깊은 흙 불베어링	63/28
깊은 흙 불베어링	6014
깊은 흙 불베어링	6015
깊은 흙 불베어링	6209
깊은 흙 불베어링	6306
깊은 흙 불베어링	6403
깊은 흙 불베어링	6016
깊은 흙 불베어링	6017
깊은 흙 불베어링	6210
깊은 흙 불베어링	6211

깊은 흙 불베어링	6307
깊은 흙 불베어링	6018
깊은 흙 불베어링	6019
깊은 흙 불베어링	6020
깊은 흙 불베어링	6308
깊은 흙 불베어링	6404
깊은 흙 불베어링	6405
깊은 흙 불베어링	6212
깊은 흙 불베어링	6213
깊은 흙 불베어링	6406
깊은 흙 불베어링	6214
깊은 흙 불베어링	6215
깊은 흙 불베어링	6216
깊은 흙 불베어링	6217
깊은 흙 불베어링	6309
깊은 흙 불베어링	6310
깊은 흙 불베어링	6407
깊은 흙 불베어링	6218
깊은 흙 불베어링	6311
깊은 흙 불베어링	6312
깊은 흙 불베어링	6408
깊은 흙 불베어링	6409
깊은 흙 불베어링	6313
깊은 흙 불베어링	6410

이용약관